

Trondheim 18.april 1974

R. 333 Kjøpmannsgata.

Ang.j.nr. 1961/73

Etter oppdrag fra utgravingsleder Clifford D. Long er det foretatt noen enkle grunnboringer i et profil langs Kjøpmannsgata samt et tverrprofil fra Krambugata gjennom Kjøpmannsgata 26 og til østsia av Kjøpmannsgata (bilag 1)
Boreprogrammet er satt opp i samråd med utgravingsleder Long.

Markarbeid.

Arbeidet i marken er utført i tiden 8/2 - 18/2 - 74 under ledelse av boreformann Vårum, TIV.

Det er utført tilsammen 10 prøvetakinger med skruprøvetaker. Plasseringen av boringene er vist på situasjonskartet bilag 1. Resultatene er fremstilt på profilene bilag 2.
Prøvene er overtatt av arkeologene og vurdert av dem.


Grunnforhold.

I alle boringer er det øverst registrert humusholdige jordlag av varierende tykkelse. I 7 av borchullene er det påvist overgang til sand eller siltig finsand, antatt original grunn, i dybde 1,5 - 2,8 m.

I de øvrige 3 borehull er prøvetakingen stoppet p.g.a. stein før overgangen er nådd.

Det vises til jordartsbestemmelse i profilene bilag 2.

Geoteknisk avd. TIV.


Øystein Røe


Sigmund Kaasbøll



TRONDHEIM KOMMUNE

KJØPMANNSGATA

SKRUPRØVETAKING

1:1000

TEGN. AV:

SK

DAVID S.

17.4.74

KONTROL:

333

RAFF. NR.

BLA. 1

MALESTORIKK

Kote

+ 13

HULL 1 LENGDEPROFIL

+ 8 Fyllmasse Sand

HULL 2 Fyllmasse

VÅR FRUE STRETE
HULL 3 Fyllmasse Siltig finsand

HULL 4 Fyllmasse Sand, siltig

KONGENS GATE
HULL 5 Fyllmasse Sand

+ 4

+ 13

LENGDEPROFIL forts.

HULL 6 Fyllmasse Sand

HULL 9 Fyllmasse

IVERRPROFIL

+ 13

HULL 7 Fyllmasse Sand, siltig

HULL 8 Fyllmasse Sand

Fyllmasse

HULL 9

KJØPMANNSGATA

HULL 10 Fyllmasse

+ 4

KJØPMANNSGATA

Profil med
boreresultater

TEGN AV:
SK

DATO:
17.4.74

KONTR.:

TRONDHEIM KOMMUNE

RAPP. NR.:
333

BILAG:
2

MALESTOKK:

1:200