KANALER:

	STIVER HE 220 B	PUTE HE 220 B	C-AVST. 3.5 m

SEKSJON (2)

STIVERLAG	STIVER	PUTE	C-AVST.
K 18,5	HE 240 B	HE 240 B	3,5 m
K 16,5	HE 260 B	HE 260 B	3,5 m

SEKSJON (3)

STIVERLAG	STIVER	PUTE	C-AVST.
K 18,8	HE 240 B	HE 240 B	3,0 m
K 16,5	HE 260 B	HE 260 B	3,0 m

SEKSJON (4)

STIVERLAG	STIVER	PUTE	ANM.
K 18,8	HE 280 B	HE 260 B	HJØRNEAVST.
K 17,5	HE 280 B	HE 280 B	
K 16,5	HE 300 B	HE 300 B	
K 16,5	HE 280 B		

SEKSJON (5)

STIVERLAG	STIVER	PUTE	C-AVST.	ANM.
K 18,8	HE 300 B	HE 300 B	3,5 m	Kortere stivere har dim
K 16,5	HE 300 B	HE 300 B	3,5 m	HE 240 B

SEKSJON (6)

	STIVERLAG	STIVER	PUTE	C-AVST.	ANM.
A 1	K 19,5	HE 240 B	HE 240 B	3,5 m	Hjørnestiver HE 240 B
	K 16,5	HE 280 B	HE 280 B	3,5 m	Avst. mot støpt vegg.
A 2	K 19,5	HE 260 B	HE 260 B	2,5 m	Hjørnestiver HE 240 B
	K 16,5	HE 240 B	HE 240 B	2,5 m	Avst. oppe mot dekke, nede mot kanal.
B 1	K 19,5	HE 240 B	HE 240 B	3,5 m	Hjørnestiver HE 240 B
	K 16,5	HE 280 B	HE 280 B	3,5 m	Avst. mot støpte dekker oppe og nede
B 2	K 19,5	HE 260 B	HE 260 B	2,5 m	Hjørnestiver HE 240 B
	K 16,5	HE 300 B	HE 300 B	2,5 m	Avst. mot støpte dekker oppe og nede.

SEKSJON (7)

STIVERLAG	STIVER	PUTE	C-AVST.	ANM.
K 18,8	HE 300 B	HE 300 B	3,0 m	Hjørnestiver HE 240 B
K 16,5	HE 300 B	HE 300 B	3,0 m	

Bokst.	Forandring	Dato	Bokst.	Forandring	Dato

Rikshospitalet
Patologbygget
Foreløpig avstivningsplan 64.2

Målestokk 1:200
Tegn. EC. Dato 25/2-69
Trac.
Kfr.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S
JAN FRIIS
Thv. Meyersgt. 9, Oslo 5 Tlf. 68 92 90

4858 – 70