

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammudalen Klokke</i>				
Pel.		Dato <i>13/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>9160</i>		Terrengkote <i>116.89</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>dagvask</i>	
0.5			<i>fein pelt</i>	
1.0	100	25	<i>grus og leire</i>	
1.5	u	51	<i>_____</i>	
2.0	u	56	<i>_____</i>	
2.5	u	11	<i>Leire</i>	
3.0	u	7	<i>_____</i>	
3.5	u	0	<i>Lagvis sand</i>	
			<i>og leire</i>	
5.0	u	13	<i>Leire</i>	
5.0	X		<i>Armfatt</i>	
			<i>Fjell</i>	
			<i>13/11-79</i>	
			<i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Kommune Klostet</i>			
Pel.		Dato <i>31/10 79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3160.</i>		Terrengkote <i>117.780</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Vestsiden av</i>
0.5			<i>Vei</i>
1.0			<i>fjæmpet</i>
1.5			<i>Leir og</i>
2.0			<i>Grusdatt</i>
2.5			<i>Fjell.</i>
3.0			<i>Fjell : lagene</i>
3.5			<i>ved siden av</i>
4.0			<i>pel 3160.</i>
4.5			<i>Sone gir skrått</i>
5.0			<i>med.</i>
5.5			<i>711-79 [Signature]</i>
6.0			
6.5			
7.0			
7.5			
8.0			
8.5			
9.0			
9.5			
10.0			
10.5			
11.0			
11.5			
12.0			
12.5			
13.0			
13.5			
14.0			
14.5			
15.0			
15.5			
16.0			
16.5			
17.0			
17.5			
18.0			
18.5			
19.0			
19.5			
20.0			
20.5			
21.0			
21.5			
22.0			
22.5			
23.0			
23.5			
24.0			
24.5			
25.0			
25.5			
26.0			
26.5			
27.0			
27.5			
28.0			
28.5			
29.0			
29.5			
30.0			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Sunnedalsholmen Klokke</i>				
Pel.		Dato <i>3/10 89</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3170.</i>		Terrengkote <i>117,44</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Vestre Side av</i>	
0,5 x			<i>Vei</i>	
10				
20				
30				

Annotert Bjell
Bjell i lagene
till vestre
for pel 3160 og
3170. Samt
går skritt opp
fra Vekant
71-79
[Signature]

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammedalen Kloakk</i>				
Pel.			Dato <i>12/11-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3180</i>			Terrengkote <i>116,91</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Høyre side av</i>	
0.5			<i>femmet</i>	
1.0	100	48	<i>Linn</i>	
1.5	150	54	<i>_____</i>	
2.0	200	15	<i>_____</i>	
3.0	300	0	<i>_____</i>	
4.0	400	0	<i>_____</i>	
5.0	500	0	<i>_____</i>	
6.0	600	0	<i>_____</i>	
7.0	700	0	<i>_____</i>	
8.0	800	0	<i>_____</i>	
9.0	900	0	<i>_____</i>	
10.0	1000	0	<i>_____</i>	
11.0	1100	0	<i>_____</i>	
12.0	1200	0	<i>_____</i>	
13.0	1300	0	<i>_____</i>	
14.0	1400	0	<i>_____</i>	
15.0	1500	0	<i>_____</i>	
16.0	1600	0	<i>_____</i>	
17.0	1700	0	<i>_____</i>	
18.0	1800	0	<i>_____</i>	
19.0	1900	0	<i>_____</i>	
20.0	2000	0	<i>_____</i>	
21.0	2100	0	<i>_____</i>	
22.0	2200	0	<i>_____</i>	
23.0	2300	0	<i>_____</i>	
24.0	2400	0	<i>_____</i>	
25.0	2500	0	<i>_____</i>	
26.0	2600	0	<i>_____</i>	
27.0	2700	0	<i>_____</i>	
28.0	2800	0	<i>_____</i>	
29.0	2900	0	<i>_____</i>	
30.0	3000	0	<i>_____</i>	

13/11-79
[Signature]

*Grønt og skinn
og brunbatt*

Byell
Barb 2 m til
høyre for Pel
På grunn av
spikkel

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Lammedalen Kloakk</i>			
Pel.		Dato <i>31/1079</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3180</i>		Terrengkote <i>117.100</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Østre side av Vn</i>
<i>0.5</i>			<i>første</i>
<i>2.0</i>			<i>Leire græs og skov</i>
			<i>Keller fast og bager</i>
10			<i>Skurene</i>
			<i>(Skall fjell)</i>
20			<i>71-79</i>
			<i>[Signature]</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Kammehol Kloakk</i>				
Pel.		Dato <i>31/10 79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3190</i>		Terrengkote <i>116,57</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	<i>Vurde 3. og 4. år</i> <i>Vsi</i> Anmerkninger	
0			<i>Leire og Sand</i> <i>og Gammel</i> <i>Grill</i> <i>7/11-79</i> <i>[Signature]</i>	
0,7				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Larmmedalen Kloakk</i>				
Pel.		Dato <i>13/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3200</i>		Terrengkote <i>115.45</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Høyre side av</i>	
0.5			<i>vei</i>	
1.0	100	7	<i>fem felt</i>	
1.5	4	11	<i>linje</i>	
4.5	75	0	<i>Lag med sand</i>	
10			<i>og leire</i>	
5.0	100	14	<i>Spis og stein</i>	
20			<i>13/11-79</i>	
30			<i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Lommekleu Klockk</i>			
Pel.		Dato <i>3/10 29</i>	Sign. <i>ku</i>
Hull <i>3200.</i>		Terrengkote <i>116,07</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Omstr. Sør av dei</i>
0.5			<i>fermpet</i>
3.1			<i>Sør av Leir</i>
			<i>og Grenda</i>
10			<i>field</i>
			<i>71-79</i>
			<i>etc.</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Lammekallu Kloakk</i>			
Pel.		Dato <i>6/11 79</i>	Sign. <i>(Signature)</i>
Hull <i>3210</i>		Terrengkote <i>115,80</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>fjærrfelt</i>
0.5			
9.4			<i>Leire og</i>
			<i>Arntstett</i>
10			<i>Fjell</i>
			<i>Keller fast</i>
20			<i>71-79</i>
			<i>(Signature)</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Kaurmedalen Kloakk</i>				
Pel.		Dato <i>13/11 79</i>		Sign. <i>for</i>
Hull <i>3220</i>		Terrengkote <i>114,50</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Høyre side av</i>	
0,5			<i>vi</i>	
1,0	100	7	<i>funn per</i>	
1,5	100	0	<i>Leire</i>	
2,0	100	0	<i>—</i>	
2,5	100	0	<i>—</i>	
3,0	100	0	<i>—</i>	
3,5	100	0	<i>—</i>	
4,0	100	0	<i>—</i>	
4,5	100	0	<i>—</i>	
5,0	100	0	<i>—</i>	
5,5	100	0	<i>—</i>	
6,0	100	0	<i>—</i>	
6,5	100	0	<i>—</i>	
7,0	100	0	<i>—</i>	
7,5	100	0	<i>—</i>	
8,0	100	0	<i>—</i>	
8,5	100	0	<i>—</i>	
9,0	100	0	<i>—</i>	
9,5	100	0	<i>—</i>	
10,0	100	0	<i>—</i>	
10,5	100	0	<i>—</i>	
11,0	100	0	<i>—</i>	
11,5	100	0	<i>—</i>	
12,0	100	0	<i>—</i>	
12,5	100	0	<i>—</i>	
13,0	100	0	<i>—</i>	
13,5	100	0	<i>—</i>	
14,0	100	0	<i>—</i>	
14,5	100	0	<i>—</i>	
15,0	100	0	<i>—</i>	
15,5	100	0	<i>—</i>	
16,0	100	0	<i>—</i>	
16,5	100	0	<i>—</i>	
17,0	100	0	<i>—</i>	
17,5	100	0	<i>—</i>	
18,0	100	0	<i>—</i>	
18,5	100	0	<i>—</i>	
19,0	100	0	<i>—</i>	
19,5	100	0	<i>—</i>	
20,0	100	0	<i>—</i>	
20,5	100	0	<i>—</i>	
21,0	100	0	<i>—</i>	
21,5	100	0	<i>—</i>	
22,0	100	0	<i>—</i>	
22,5	100	0	<i>—</i>	
23,0	100	0	<i>—</i>	
23,5	100	0	<i>—</i>	
24,0	100	0	<i>—</i>	
24,5	100	0	<i>—</i>	
25,0	100	0	<i>—</i>	
25,5	100	0	<i>—</i>	
26,0	100	0	<i>—</i>	
26,5	100	0	<i>—</i>	
27,0	100	0	<i>—</i>	
27,5	100	0	<i>—</i>	
28,0	100	0	<i>—</i>	
28,5	100	0	<i>—</i>	
29,0	100	0	<i>—</i>	
29,5	100	0	<i>—</i>	
30,0	100	0	<i>—</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammekollen Kloakk</i>				
Pel.		Dato <i>6/11 79</i>		Sign. <i>fil</i>
Hull <i>3220</i>		Terrengkote <i>115, 59</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>funnet</i>	
0.5				
1.0	100	8	<i>Leire</i>	
1.5	x		<i>Grus og stein</i>	
2.0	100	95	<i>Grus</i>	
2.5	"	57	<i>Grus og Leire</i>	
3.0	"	15	<i>Løys og Leire og sand</i>	
3.5	"	10	<i>Leire</i>	
4.0	"	16	<i>—</i>	
4.5	"	24	<i>Grus og stein.</i>	
20			<i>Grus og stein</i>	
4.6	x			
			<i>71-79</i>	
			<i>66.</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lommudalen Kloa bkk</i>				
Pel.		Dato <i>6/11 79</i>	Sign. <i>Jee</i>	
Hull <i>3230</i>		Terrengkote <i>115,34</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Jeun ped</i>	
0,5				
1,0	100	6	<i>Leire</i>	
1,5	4	6	<i>---</i>	
2,0	1	17	<i>---</i>	
2,5	4	0	<i>---</i>	
3,0	4	32	<i>Umyg betong</i>	
3,5	4	22	<i>Leire</i>	
4,0	4	17	<i>---</i>	
4,5	4	18	<i>---</i>	
5,0	4	16	<i>Leire</i>	
20			<i>1400 Fjell</i>	
30			<i>7/11-79</i> <i>E.E.</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lam medalm kloakke</i>				
Pel.		Dato <i>13/11 79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3240</i>		Terrengkote <i>114.60</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>finneret</i>	
0.5				
1.5/100	0		<i>lagvis sand og leire</i>	
4.5/50	0		<i>leire</i>	
3.0/100	8		<i>lagvis sand og leire</i>	
10				
4.5/75	0		<i>leire</i>	
8.0/100	14		<i>lagvis sand og leire</i>	
9.3/100	0		<i>leire</i>	
20			<i>11-79</i>	
9.7 x			<i>Grus og leire</i>	
			<i>1 mke Bjell</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammekalen Klubbk</i>				
Pel.		Dato <i>6/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3240</i>		Terrengkote <i>115, 56</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Uensete side av Veien</i>	
0.5			<i>finner per</i>	
1.0	x		<i>Skur og Leire</i>	
1.5	100	8	<i>Leire</i>	
2.0	"	12	<i>—</i>	
2.5	"	14	<i>—</i>	
3.0	"	16	<i>—</i>	
3.5	"	16	<i>—</i>	
4.0	"	16	<i>—</i>	
4.5	"	14	<i>—</i>	
5.0	"	22	<i>Leire</i>	
20			<i>1 rke fjell</i>	
30			<i>7/11-79</i> <i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammekken Kloakke</i>				
Pel.		Dato <i>6/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3250</i>		Terrengkote <i>115,29</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjærrer</i>	
0,5			<i>Leir</i>	
1,0	X		<i>—</i>	
2,0	25	0	<i>—</i>	
2,5	100	12	<i>—</i>	
3,0	"	15	<i>Lag med leir og grus</i>	
4,0	75	0	<i>Leir</i>	
5,0	100	72	<i>Grus og stein</i>	
6,0	X		<i>Grus og stein</i>	
20			<i>i ubetjell</i>	
30			<i>7/11-79</i> <i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammeløkken Kloakk</i>				
Pel.		Dato <i>13/11 79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>32.60</i>		Terrengkote <i>114,53</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Høyre side av</i>	
0.5			<i>Vei</i>	
2.0	50	0	<i>Leire på</i>	
8.0	50	0	<i>Løse bunn</i>	
			<i>og Leire</i>	
10			<i>— " —</i>	
8.5	100	10	<i>Leire</i>	
9.5	75	0	<i>—</i>	
9.8	x		<i>Grus og stein</i>	
20			<i>Ikke fjell</i>	
			<i>15/11-79</i>	
			<i>[Signature]</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammeløkken</i>				
Pel.		Dato <i>6/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3260</i>		Terrengkote <i>114.98</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>gumpel</i>	
0.5				
1.575		0	<i>leirr</i>	
2.010		12	<i>—</i>	
2.54		8	<i>—</i>	
3.575		0	<i>—</i>	
10				
3.5x			<i>Bunnfett Jell</i>	
			<i>71-79</i>	
			<i>[Signature]</i>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammudalen Klokke</i>				
Pel.		Dato <i>6/11/79</i>		Sign.
Hull <i>32.70.</i>		Terrengkote <i>114.89</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Overstrødd av</i>	
<i>0.15</i>			<i>Vei</i>	
<i>1.5</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>Jernstak</i>	
<i>2.0</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>Leire</i>	
<i>4.0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>—</i>	
<i>4.5</i>	<i>100</i>	<i>10</i>	<i>—</i>	
<i>7.0</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>—</i>	
<i>7.3</i>	<i>100</i>	<i>74</i>	<i>Grus</i>	
<i>7.3 X</i>			<i>Armbett</i>	
20			<i>Jell</i>	
			<i>71-79</i>	
30			<i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammeholm Kløvsk</i>				
Pel.		Dato <i>6/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3280</i>		Terrengkote		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Vestre side av</i>	
0.5			<i>Vei</i>	
1.5	50	0	<i>fem per</i>	
2.0	75	0	<i>Leire</i>	
3.0	100	0	<i>—</i>	
4.0	125	0	<i>—</i>	
5.0	150	0	<i>—</i>	
6.0	175	0	<i>—</i>	
7.0	200	0	<i>—</i>	
8.0	225	0	<i>—</i>	
9.0	250	0	<i>—</i>	
10.0	275	0	<i>—</i>	
11.0	300	0	<i>—</i>	
12.0	325	0	<i>—</i>	
13.0	350	0	<i>—</i>	
14.0	375	0	<i>—</i>	
15.0	400	0	<i>—</i>	
16.0	425	0	<i>—</i>	
17.0	450	0	<i>—</i>	
18.0	475	0	<i>—</i>	
19.0	500	0	<i>—</i>	
20.0	525	0	<i>—</i>	
21.0	550	0	<i>—</i>	
22.0	575	0	<i>—</i>	
23.0	600	0	<i>—</i>	
24.0	625	0	<i>—</i>	
25.0	650	0	<i>—</i>	
26.0	675	0	<i>—</i>	
27.0	700	0	<i>—</i>	
28.0	725	0	<i>—</i>	
29.0	750	0	<i>—</i>	
30.0	775	0	<i>—</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Sammekleiv Kloakk</i>			
Pel.		Dato <i>7/11 79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3290.</i>		Terrengkote <i>115,17</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>gjennpelt</i>
0.5			
1.0	50	0	<i>Leire</i>
2.5	100	12	<i>Logvis grus og leire</i>
3.0	"	10	
3.7	"	0	<i>Leire</i>
4.0	X		<i>Grus</i>
4.5	100	16	<i>leire</i>
5.0	"	10	<i>Leire</i>
20			<i>ikke fjell</i>
30			<i>7/11-79</i> <i>[Signature]</i>

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lommudalen Kloude</i>				
Pel.		Dato <i>13/11 79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3300</i>		Terrengkote <i>114,52</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Wæyr Side</i>	
0,5			<i>au vei</i>	
1,0			<i>fempekt</i>	
1,5			<i>Lein</i>	
2,0			<i>Lein</i>	
2,5			<i>Lein</i>	
3,0			<i>Lein</i>	
3,5			<i>Lein</i>	
4,0			<i>Lein</i>	
4,5			<i>Lein</i>	
5,0			<i>Lein</i>	
5,5			<i>Lein</i>	
6,0			<i>Lein</i>	
6,5			<i>Lein</i>	
7,0			<i>Lein</i>	
7,5			<i>Lein</i>	
8,0			<i>Lein</i>	
8,5			<i>Lein</i>	
9,0			<i>Lein</i>	
9,5			<i>Lein</i>	
10,0			<i>Lein</i>	
10,5			<i>Lein</i>	
11,0			<i>Lein</i>	
11,5			<i>Lein</i>	
12,0			<i>Lein</i>	
12,5			<i>Lein</i>	
13,0			<i>Lein</i>	
13,5			<i>Lein</i>	
14,0			<i>Lein</i>	
14,5			<i>Lein</i>	
15,0			<i>Lein</i>	
15,5			<i>Lein</i>	
16,0			<i>Lein</i>	
16,5			<i>Lein</i>	
17,0			<i>Lein</i>	
17,5			<i>Lein</i>	
18,0			<i>Lein</i>	
18,5			<i>Lein</i>	
19,0			<i>Lein</i>	
19,5			<i>Lein</i>	
20,0			<i>Lein</i>	
20,5			<i>Lein</i>	
21,0			<i>Lein</i>	
21,5			<i>Lein</i>	
22,0			<i>Lein</i>	
22,5			<i>Lein</i>	
23,0			<i>Lein</i>	
23,5			<i>Lein</i>	
24,0			<i>Lein</i>	
24,5			<i>Lein</i>	
25,0			<i>Lein</i>	
25,5			<i>Lein</i>	
26,0			<i>Lein</i>	
26,5			<i>Lein</i>	
27,0			<i>Lein</i>	
27,5			<i>Lein</i>	
28,0			<i>Lein</i>	
28,5			<i>Lein</i>	
29,0			<i>Lein</i>	
29,5			<i>Lein</i>	
30,0			<i>Lein</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Sammelsalm Kloakke</i>				
Pel.		Dato <i>7/11 79</i>		Sign. <i>Jen</i>
Hull <i>3310</i>		Terrengkote <i>115,14</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halv omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Vestre side av</i>	
0.5			<i>Vei</i>	
2.0	50	0	<i>fjerpel</i>	
5.8	100	0	<i>Leire</i>	
6.3	11	16	<i>Grus og leire</i>	
7.5	100	0	<i>Grus</i>	
8.0	1	27	<i>Grus og leire</i>	
			<i>Grus</i>	
			<i>Ikke fjell</i>	
20			<i>12/11-79</i>	
			<i>CB.</i>	
30				

~~Fra og med 1946~~
~~og ind til 1947~~

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammudalen kloakk</i>				
Pel.		Dato <i>17/11 79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3320</i>		Terrengkote <i>114,77</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>feinert</i>	
0.5			<i>kein</i>	
1.0	100	0	<i>15/11-79</i>	
1.5	25	0	<i>[Signature]</i>	
2.0	50	0	<i>[Signature]</i>	
2.5	100	15	<i>Sand</i>	
3.0	50	0	<i>Lugniss sand</i>	
3.5	100	0	<i>og kein</i>	
4.0	100	35	<i>Grus og stein</i>	
4.5	100	35	<i>Grus og stein</i>	
5.0	100	35	<i>og sandstett</i>	
5.5	100	35	<i>Fjell</i>	
6.0	100	35		
6.5	100	35		
7.0	100	35		
7.5	100	35		
8.0	100	35		
8.5	100	35		
9.0	100	35		
9.5	100	35		
10.0	100	35		

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lammestad Klokket</i>				
Pel.		Dato <i>7/11-79</i>		Sign. <i>fu</i>
Hull <i>3320</i>		Terrengkote <i>+115.13.</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halv omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Vurdering side av</i>	
0.5			<i>Vei</i>	
3.5		<i>0</i>	<i>fjernet</i>	
4.2		<i>x</i>	<i>Leier</i>	
			<i>Grus og sten</i>	
			<i>og Ametall</i>	
10			<i>gull</i>	
			<i>12/11-79</i>	
			<i>bb.</i>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Lommeløkken Krokk</i>			
Pel.		Dato <i>7/11-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3030</i>		Terrengkote <i>+115.14</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Vestre Side av</i>
0.5			<i>Vei</i>
2.7/10	0		<i>gumpet</i>
3.2/10	40		<i>knagris sand</i>
3.5 x			<i>og Leire</i>
10			<i>Grus</i>
			<i>Grus og</i>
			<i>Sandstett</i>
			<i>Fjell</i>
20			<i>12/11-79</i>
			<i>[Signature]</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Lurmetalen Klubb</i>			
Pel.		Dato <i>7/11-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3340</i>		Terrengkote <i>115.36</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Vurste side av</i>
0.5			<i>Vei</i>
1.0	x		<i>fjern pek</i>
1.5	1000	0	<i>leire og skum.</i>
2.0	"	12	<i>leire</i>
2.5	"	0	<i>_____</i>
3.0	"	19	<i>lagvis leire</i>
3.0	x		<i>og grus</i>
3.0	x		<i>Borttatt</i>
20			<i>Fjell</i>
			<i>12/11-79</i>
			<i>[Signature]</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lummedalen Kloakk</i>				
Pel.		Dato <i>14/11 79</i>		Sign. <i>Bu</i>
Hull <i>3340.</i>		Terrengkote <i>115,01</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjern</i>	
0.5			<i>Leir</i>	
1.0	100	0	<i>Leir</i>	
1.5	4	22	<i>Leir</i>	
3.0	75	0	<i>Lozins sand og</i>	
10			<i>Leir</i>	
3.5	50	0	<i>Leir</i>	
4.0	X		<i>Grus og stein</i>	
20				
30				

15/11-79
Bu

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Lammedalen Klostet</i>			
Pel.		Dato <i>7/11 79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3350</i>		Terrengkote <i>115,40</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halv omdr.	<i>Ansbr side av</i> Anmerkninger <i>nei</i>
0			<i>feimpel</i>
0.5			
1.0 x			<i>ghen av leire</i>
1.5/00	15		<i>leire</i>
2.0 "	10		<i>—</i>
2.5 "	15		<i>—</i>
3.0 "	18		<i>—</i>
3.5 "	21		<i>—</i>
4.0 "	29		<i>—</i>
4.0 x			<i>Annotat</i>
20			<i>Full</i>
			<i>12/11-79</i>
			<i>[Signature]</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammeløken Kloakk</i>				
Pel.		Dato <i>7/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3360</i>		Terrengkote <i>115.31</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Vaustre side av</i>	
0.5			<i>vei</i>	
1.5	100	0	<i>Grus og Asfalt</i>	
2.0	"	5	<i>Grus</i>	
2.5	"	2		
3.0	"	10		
4.0	"	0		
4.3	x			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammudalur Kloakk</i>				
Pel.			Dato <i>14/11 79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3360.</i>			Terrengkote <i>115.06</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>finner per</i>	
0.5				
1.0	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>lagvis sand</i>	
			<i>og leir</i>	
5.0	<i>750</i>		<i>leir</i>	
10				
6.0	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>lagvis sand</i>	
			<i>og leir</i>	
6.5	<i>100</i>	<i>70</i>	<i>grus og leir</i>	
20				
			<i>15/11 79</i>	
			<i>[Signature]</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammudalen Kloastskj</i>				
Pel.		Dato <i>8/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>33 70</i>		Terrengkote <i>115, 43 4</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Causten bide</i>	
0.5			<i>an dri</i>	
1.0	X		<i>fempep</i>	
1.5	100	8	<i>Lene og Lene</i>	
2.0	"	7	_____	
2.5	"	9	_____	
3.0	"	11	_____	
3.5	"	6	_____	
4.0	"	8	_____	
4.5	"	0	_____	
5.0	X		<i>Amkott</i>	
5.5			<i>Bell</i>	
6.0			<i>12/11-79</i>	
6.5			<i>[Signature]</i>	
7.0				
7.5				
8.0				
8.5				
9.0				
9.5				
10.0				
10.5				
11.0				
11.5				
12.0				
12.5				
13.0				
13.5				
14.0				
14.5				
15.0				
15.5				
16.0				
16.5				
17.0				
17.5				
18.0				
18.5				
19.0				
19.5				
20.0				
20.5				
21.0				
21.5				
22.0				
22.5				
23.0				
23.5				
24.0				
24.5				
25.0				
25.5				
26.0				
26.5				
27.0				
27.5				
28.0				
28.5				
29.0				
29.5				
30.0				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lammestien Kloppst</i>				
Pel.		Dato <i>14/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3380</i>		Terrengkote <i>114, 96</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Kjørt ned over</i>	
0.5			<i>Vei</i>	
1.0	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>Jernstak</i>	
9.0	<i>45</i>	<i>0</i>	<i>Leir</i>	
10			<i>Lag med sand</i>	
			<i>og Leir</i>	
9.5	<i>100</i>	<i>18</i>	<i>Grus.</i>	
			<i>1/4 m Jell</i>	
20			<i>15/11-79</i>	
			<i>[Signature]</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Lammudalen Kloatch</i>			
Pel.		Dato <i>8/11-79</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3380</i>		Terrengkote <i>+115.46</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Kuske side</i>
0.5			<i>in vi</i>
1.0 x			<i>finneret</i>
1.5/100	7		<i>Spør og Leire</i>
2.5/75	0		<i>Leire</i>
3.0/100	19		<i>Langtids sand</i>
10			<i>og Leire</i>
3.5 x	12		<i>_____</i>
4.0 x	0		<i>Leire</i>
4.5 x			<i>Spør og Spør</i>
20			<i>og Sandbatt</i>
			<i>Fjell</i>
			<i>12/11-79</i>
			<i>[Signature]</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Kommuneplan Klokket</i>				
Pel.		Dato <i>8/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3390</i>		Terrengkote <i>115,43</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Værskv. side av</i>	
0.5			<i>Vei</i>	
1.0	X		<i>Jeinmpet</i>	
1.5	100	8	<i>Skum og Leire</i>	
2.0	n	7	<i>Leire</i>	
2.5	n	0	<i>—</i>	
3.0	n	17	<i>Lag av Sand</i>	
			<i>og Leire</i>	
3.4	X		<i>Grus og</i>	
20			<i>Arbeidd</i>	
			<i>Field</i>	
			<i>12/11-79</i>	
30			<i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Lammudalen Kloakk</i>			
Pel.		Dato <i>8/11-79</i>	Sign. <i>GB</i>
Hull <i>3400</i>		Terrengkote <i>115.66</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>rustre røpe an</i>
0.5			<i>veir</i>
1.0	100	5	<i>jernspet</i>
2.5	"	0	<i>leire</i>
3.0	"	11	_____
10	"	20	_____
4.0	"	31	<i>grus og leire</i>
4.875	0		<i>leire</i>
5.0	100	65	<i>grus</i>
20			<i>Amntatt</i>
			<i>Fjell</i>
30			<i>12/11-79 GB</i>

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lommekalen Kloakk.</i>				
Pel.		Dato <i>15/11 79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3400</i>		Terrengkote <i>115,04</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	<i>Bågre Side av</i> Anmerkninger <i>Vei</i>	
0			<i>fem pel</i>	
0.5				
1.0	50	0	<i>Leir</i>	
1.5	75	0	<i>---</i>	
2.0	50	0	<i>---</i>	
2.5	75	0	<i>---</i>	
3.0	75	0	<i>---</i>	
3.5	75	0	<i>---</i>	
4.0	75	0	<i>---</i>	
4.5	75	0	<i>---</i>	
5.0	75	0	<i>---</i>	
5.5	75	0	<i>---</i>	
6.0	75	0	<i>---</i>	
6.5	75	0	<i>---</i>	
7.0	75	0	<i>---</i>	
7.5	75	0	<i>---</i>	
8.0	75	0	<i>---</i>	
8.5	75	0	<i>---</i>	
9.0	75	0	<i>---</i>	
9.5	75	0	<i>---</i>	
10.0	75	0	<i>---</i>	
10.5	75	0	<i>---</i>	
11.0	75	0	<i>---</i>	
11.5	75	0	<i>---</i>	
12.0	75	0	<i>---</i>	
12.5	75	0	<i>---</i>	
13.0	75	0	<i>---</i>	
13.5	75	0	<i>---</i>	
14.0	75	0	<i>---</i>	
14.5	75	0	<i>---</i>	
15.0	75	0	<i>---</i>	
15.5	75	0	<i>---</i>	
16.0	75	0	<i>---</i>	
16.5	75	0	<i>---</i>	
17.0	75	0	<i>---</i>	
17.5	75	0	<i>---</i>	
18.0	75	0	<i>---</i>	
18.5	75	0	<i>---</i>	
19.0	75	0	<i>---</i>	
19.5	75	0	<i>---</i>	
20.0	75	0	<i>---</i>	
20.5	75	0	<i>---</i>	
21.0	75	0	<i>---</i>	
21.5	75	0	<i>---</i>	
22.0	75	0	<i>---</i>	
22.5	75	0	<i>---</i>	
23.0	75	0	<i>---</i>	
23.5	75	0	<i>---</i>	
24.0	75	0	<i>---</i>	
24.5	75	0	<i>---</i>	
25.0	75	0	<i>---</i>	
25.5	75	0	<i>---</i>	
26.0	75	0	<i>---</i>	
26.5	75	0	<i>---</i>	
27.0	75	0	<i>---</i>	
27.5	75	0	<i>---</i>	
28.0	75	0	<i>---</i>	
28.5	75	0	<i>---</i>	
29.0	75	0	<i>---</i>	
29.5	75	0	<i>---</i>	
30.0	75	0	<i>---</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lurmedalen Kloakk</i>				
Pel.		Dato <i>8/11-79</i>		Sign. <i>gen</i>
Hull <i>3410</i>		Terrengkote <i>115.92</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Omstr side av</i>	
0.5			<i>Uti</i>	
1.0			<i>fermpub</i>	
			<i>Stor sten</i>	
10			<i>Kommer</i>	
			<i>ikke med</i>	
20			<i>ligger skrått</i>	
			<i>og kiler fast</i>	
			<i>12/11-79</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Lammudalen Kloakke</i>			
Pel.		Dato <i>8/11-79</i>	Sign. <i>See</i>
Hull <i>3420.</i>		Terrengkote <i>116,01</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Vestsiden av</i>
0.5			<i>Vei</i>
1.3			<i>Jernstikk</i>
			<i>for skruing</i>
			<i>gull</i>
10			<i>Kammer</i>
			<i>under med</i>
			<i>Kellertest</i>
20			
			<i>12/11-79</i>
			<i>[Signature]</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Lammekullen Klokke</i>			
Pel.		Dato <i>15/11 79</i>	Sign. <i>Jan</i>
Hull <i>3420</i>		Terrengkote <i>115,17</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
			<i>Høyre side av Dri</i>
0			<i>Teinper</i>
0.5			
3.0	75		<i>høyre side av</i>
3.5	100	7	<i>tein</i>
6.5	75	0	<i>Løysnis Sandnes</i>
10			<i>tein</i>
6.5	75		<i>Samtatt</i>
			<i>Spill</i>
20			<i>15/11-79</i>
			<i>B.E.</i>
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lommeløken Klokke</i>				
Pel.		Dato <i>8/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>34/30</i>		Terrengkote <i>116,10</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Beste side av vei</i>	
0.5			<i>Grønt</i>	
1.5 x			<i>Skov og skull- fjell</i>	
			<i>Kier fast</i>	
			<i>Kammer</i>	
			<i>1. etasj. med</i>	
10				
20				
			<i>12/11-79</i>	
			<i>[Signature]</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lam m. h. kl. 10.15</i>				
Pel.		Dato <i>8/11-79</i>		Sign. <i>Sp</i>
Hull <i>3740.</i>		Terrengkote <i>116.14</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Vinstre side av</i>	
0.5			<i>Vei</i>	
0.6 x			<i>En pet</i>	
			<i>for sten i lagene</i>	
			<i>Kannur ikke</i>	
			<i>med.</i>	
			<i>12/11-79</i>	
			<i>Sp.</i>	
10				
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammeløkken Kloakk</i>				
Pel.			Dato <i>15/11-79</i>	Sign. <i>EE</i>
Hull <i>3440</i>			Terrengkote <i>115.53</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Høyer side av</i>	
0.5			<i>Vei</i>	
1.0			<i>fempe</i>	
1.5	75	0	<i>Lugvis sank og</i>	
2.0			<i>Leire</i>	
2.5			<i>_____</i>	
3.0	100	0	<i>_____</i>	
3.5			<i>_____</i>	
4.0	11	15	<i>_____</i>	
4.5			<i>_____</i>	
5.0			<i>_____</i>	
5.5			<i>_____</i>	
6.0			<i>_____</i>	
6.5			<i>_____</i>	
7.0			<i>_____</i>	
7.5			<i>_____</i>	
8.0			<i>_____</i>	
8.5			<i>_____</i>	
9.0			<i>_____</i>	
9.5			<i>_____</i>	
10.0			<i>_____</i>	
10.5			<i>_____</i>	
11.0			<i>_____</i>	
11.5			<i>_____</i>	
12.0			<i>_____</i>	
12.5			<i>_____</i>	
13.0			<i>_____</i>	
13.5			<i>_____</i>	
14.0			<i>_____</i>	
14.5			<i>_____</i>	
15.0			<i>_____</i>	
15.5			<i>_____</i>	
16.0			<i>_____</i>	
16.5			<i>_____</i>	
17.0			<i>_____</i>	
17.5			<i>_____</i>	
18.0			<i>_____</i>	
18.5			<i>_____</i>	
19.0			<i>_____</i>	
19.5			<i>_____</i>	
20.0			<i>_____</i>	
20.5			<i>_____</i>	
21.0			<i>_____</i>	
21.5			<i>_____</i>	
22.0			<i>_____</i>	
22.5			<i>_____</i>	
23.0			<i>_____</i>	
23.5			<i>_____</i>	
24.0			<i>_____</i>	
24.5			<i>_____</i>	
25.0			<i>_____</i>	
25.5			<i>_____</i>	
26.0			<i>_____</i>	
26.5			<i>_____</i>	
27.0			<i>_____</i>	
27.5			<i>_____</i>	
28.0			<i>_____</i>	
28.5			<i>_____</i>	
29.0			<i>_____</i>	
29.5			<i>_____</i>	
30.0			<i>_____</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammedalen Kloakke</i>				
Pel.		Dato <i>8/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3450</i>		Terrengkote <i>116,27</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Utskr side av</i>	
0.8			<i>Vei</i>	
1.2 x			<i>fremtatt</i>	
			<i>for skum og</i>	
			<i>skallfjell</i>	
10			<i>Kammer</i>	
			<i>ikke med</i>	
20			<i>12/11-79</i>	
			<i>[Signature]</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammudalen Klokke</i>				
Pel.		Dato <i>8/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3460</i>		Terrengkote <i>116,31</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>muske sekk</i>	
0.5			<i>av sine</i>	
1.2			<i>fem per</i>	
			<i>skum og</i>	
			<i>skallgjell</i>	
10			<i>Kammer</i>	
			<i>ikke med</i>	
20			<i>13/11-79</i>	
			<i>[Signature]</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Loummedalen klokketårn</i>				
Pel.			Dato <i>15/11 79</i>	Sign. <i>See</i>
Hull <i>3480</i>			Terrengkote <i>116,31</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>flagerende</i>	
0.5			<i>Leir</i>	
1.0	100	23	<i>—</i>	
1.5	"	28	<i>—</i>	
2.0	"	18	<i>—</i>	
3.0	75	0	<i>—</i>	
10			<i>Lignende Sand og grus</i>	
5.5	100	0	<i>—</i>	
6.0	"	14	<i>—</i>	
7.0	"	0	<i>—</i>	
2.5	"	38	<i>grus</i>	
20			<i>16/11-79</i> <i>See</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammadal/Kloakk</i>				
Pel.		Dato <i>9/11-79</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3480</i>		Terrengkote <i>116,58</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Vestre Side av</i>	
0.5			<i>[Signature]</i>	
2.8			<i>Skur-grais og</i>	
			<i>Linn</i>	
10			<i>og Amnbatt</i>	
			<i>Kjell</i>	
20			<i>12/11-79</i>	
			<i>[Signature]</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammestadalen Klauv</i>				
Pel.		Dato <i>9/12 29</i>		Sign. <i>Jee</i>
Hull <i>3520</i>		Terrengkote <i>118,05</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>vestre side</i>	
0.5			<i>av vei</i>	
4.2 x			<i>fem per</i>	
10			<i>Hard ber</i>	
			<i>ikke B. el</i>	
20				
30				



BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lammudalen kloakke</i>				
Pel.			Dato <i>15/11 79</i>	Sign. <i>Lee</i>
Hull <i>3520</i>			Terrengkote <i>117,45</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Høyre Side av</i>	
0,5			<i>Vei</i>	
1,0	100	29	<i>Leire</i>	
1,5	4	39	<i>Leire og Grus</i>	
2,0	1	88	<i>_____</i>	
2,5	4	58	<i>_____</i>	
3,0	4	58	<i>_____</i>	
3,5	4	53	<i>Leire</i>	
4,0	"	46	<i>_____</i>	
4,5	"	37	<i>_____</i>	
5,0	"	26	<i>Leire</i>	
20			<i>ikke</i>	
			<i>16/11-79</i>	
			<i>Tjell</i>	
30			<i>Lee</i>	



21.9


23 H



BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>hommelalen (1v)</i>				
Pel. <i>3770 Kūm</i>		Dato <i>22/4</i>		Sign. <i>Ph</i>
Hull		Terrengkote <i>+113.98</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0.5	X		Fjell	
10				
20			23/4-81	
30				


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>20 m medalen (1V)</i>			
Pel. <i>3800</i>		Dato <i>22/4</i>	Sign. <i>T. h</i>
Hull		Terrengkote <i>+113.82</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
<i>0.5</i>	<i>X</i>		<i>Grus og sten Fjell</i>
<i>1.10</i>	<i>X</i>		
10			<i>23/4-81</i> <i>[Signature]</i>
20			
30			



BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lørmmedalen</i>				
Pel. <i>3810</i>		Dato <i>22/4</i>		Sign. <i>T. L.</i>
Hull		Terrengkote <i>+113.77</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0,5 X</i>			<i>Sten og Grus Fjell</i>	
<i>0,9 X</i>			<i>2034-81</i> 	
10				
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>hornmedalen (lv)</i>				
Pel. <i>3820</i>		Dato <i>22/4</i>		Sign. <i>T. L.</i>
Hull		Terrengkote <i>+113.83</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>EH</i>	
<i>0.5</i> x			<i>Sten og Grus Fjell</i>	
<i>0.9</i> x			<i>23/4-81</i> 	
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Lommødalen (1K)</i>			
Pel. <i>3830</i>		Dato <i>22/4</i>	Sign. <i>T. L.</i>
Hull		Terrengkote <i>+113.91</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
<i>0.15 X</i>			<i>Sten og Græs Fjell</i>
<i>1.10 X</i>			<i>23/4-81</i> <i>[Signature]</i>
10			
20			
30			



BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>homm edalen (1v)</i>				
Pel. <i>3840</i>		Dato <i>22/4</i>		Sign. <i>T. h.</i>
Hull		Terrengkote <i>+114,00</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0,5 x</i>			<i>Sten og Grus Fjell</i>	
<i>1,10 x</i>			<i>23/4-81</i> 	
10				
20				
30				



BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>homm edalen (v)</i>				
Pel. <i>3850</i>		Dato <i>22/4</i>		Sign. <i>T. h.</i>
Hull		Terrengkote <i>+114.10</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>EF</i>	
<i>0.5</i> x			<i>Fjell</i> <i>23/4-81</i> <i>GH.</i>	
10				
20				
30				



BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lommmedalen (1v)</i>				
Pel. <i>3860</i>		Dato <i>22/4</i>		Sign. <i>T.H.</i>
Hull		Terrengkote <i>+114.24</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0.5 x</i> <i>1.15</i>			<i>Sten og Grus</i> <i>Fjell</i> <i>23/4-81</i> 	
10				
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <u>Lommmedalen (IV)</u>				
Pel. <u>3870 3870</u>			Dato <u>22/4</u>	Sign. <u>P.h.</u>
Hull			Terrengekote <u>+114.39.</u>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0.5 x			<u>Sten og Grus</u> <u>— " —</u> <u>— " —</u> <u>Fjell</u>	
1.0 x				
1.5 x				
1.9 x				
10			<div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 50px;"> 23/4-81 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <u>Lommmedalen (IV)</u>				
Pel. <u>3880</u>			Dato <u>23/4</u>	Sign. <u>T.h.</u>
Hull			Terrengekote <u>+114.62</u>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0.5	X		<u>Grus og sten</u> <u> " "</u> <u> " "</u> <u> " "</u> <u> " "</u> <u> " "</u> <u>Fjell</u>	
1.0	X			
1.5	X			
2.0	X			
2.5	X			
2.65	X			
10			<div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;"> <u>23/4-81</u> <u>[Signature]</u> </div>	
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lommmedalen (IV)</i>				
Pel. <i>3890</i>		Dato <i>23/4</i>		Sign. <i>T. h.</i>
Hull			Terrengkote <i>+114.94</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0.5</i> X			<i>Grus og sten</i> <i>Fjell</i>	
<i>1.0</i> X				
<i>1.65</i> X				
10			<i>23/4-81</i> 	
20				
30				



BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>hommedalen (1v)</i>				
Pel. <i>3900.-</i>		Dato <i>23/4</i>		Sign. <i>P.h.</i>
Hull		Terrengkote <i>+ 115,20</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0.5</i>	<i>x</i>		<i>Grus og sten Fjell</i>	
<i>0.95</i>	<i>x</i>			
10			<i>23/4-81</i> 	
20				
30				



BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lommmedalen (14)</i>				
Pel. <i>3910</i>		Dato <i>23/4</i>		Sign. <i>T. h.</i>
Hull		Terrengkote <i>+115,46</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0,5</i> x			<i>Grus og sten</i> <i>Fjell</i> <div style="text-align: right;"> <i>23/4-81</i>  </div>	
<i>0,6</i> x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lommmedalen (1v)</i>				
Pel. <i>3930</i>		Dato <i>23/4</i>		Sign. <i>T.b.</i>
Hull		Terrengkote <i>+116.04</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0.5</i>	<i>X</i>		<i>Fjell</i> <i>24/4-81</i> 	
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <u>Lommeløp (14)</u>				
Pel. <u>3950</u>		Dato <u>23/4</u>		Sign. <u>T.h.</u>
Hull			Terrengkote <u>+116.51</u>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0.5	X		Grus og sten Fjell	
0.7	X			
10			<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;"> 24/4-81 E.C. </div>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lomm edalen (IV)</i>				
Pel. <i>3960</i>		Dato <i>23/4</i>		Sign. <i>T.h.</i>
Hull		Terrengkote <i>116.78</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0.5</i>	<i>X</i>		<i>Grus og sten</i> <i>Fjell</i> <i>24/4-81</i> <i>BB.</i>	
<i>0.65</i>	<i>X</i>			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>60 m medalen. (1K)</i>				
Pel. <i>3980</i>		Dato <i>23/4</i>		Sign. <i>T. h.</i>
Hull		Terrengkote <i>+117.00</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0.45</i> x			<i>Fjell</i> <i>24/4-81</i> 	
10				
20				
30				



BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lommmedalen (IV)</i>				
Pel. <i>3990</i>		Dato <i>23/4</i>		Sign. <i>T.H.</i>
Hull		Terrengkote <i>+117.20</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0.5</i> X			<i>Grus og sten</i> <i>Fjell</i> <i>24/4-81</i> 	
<i>0.95</i> X				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>60 m medalen (IV)</i>				
Pel. <i>4000</i>		Dato <i>23/4</i>		Sign. <i>T. h.</i>
Hull		Terrengkote <i>417.31</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0.5</i>	<i>X</i>		<i>Grus og sten Fjell</i>	
<i>1.05</i>	<i>X</i>			
			<i>24/4-8</i> <i>[Signature]</i>	
10				
20				
30				

54,2

17 H

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <u>Lommmedalen (1K)</u>				
Pel. <u>4020</u>			Dato <u>24/4</u>	Sign. <u>T.h.</u>
Hull			Terrengkote <u>+117,31</u>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0,5	X		Grus og Sten	
1	X		Hård ,	
1,5	X		+ " - " -	
2,0	X		- " - " -	
2,5	X		Fjell	
10			<div style="text-align: center; font-size: 1.5em; margin-top: 20px;"> 28/4-81 </div>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>hommædalen (1v)</i>				
Pel. <i>4010</i>			Dato <i>24/4</i>	Sign. <i>T. L.</i>
Hull			Terrengkote <i>+117,32</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
<i>0,5</i>	<i>X</i>		<i>Grus og sten</i> <i>Fjell</i> <i>28/4-86</i> 	
<i>1,05</i>	<i>X</i>			
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>hommedalen (14)</i>				
Pel.			Dato <i>27/4-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>Gr. 4030 Kinn</i>			Terrengkote <i>+117,24</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Grus og betong</i> <i>Grus og betong</i> <i>og fuktalt</i> <i>Full</i> <i>28/4-81</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
3.2 x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>hommedalen 148</i>			
Pel.		Dato <i>27/4-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>4030+5</i>		Terrengkote <i>117.49</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	<i>x</i>		<i>finner</i> <i>lin og</i> <i>leier og</i> <i>brukt</i> <i>fill</i> <i>28/4-81</i> <i>[Signature]</i>
0.5			
0.6			
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>hornmedalen (1v)</i>				
Pel.			Dato <i>27/4-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>4040. Kinn</i>			Terrengkote <i>117.54</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>finner</i> <i>Hard kinn</i> <i>of bunnbotth</i> <i>Fell</i> <i>30/4-81</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
1				
1.5				
2				
2.5				
3				
3.5				
4				
4.5				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lommedalen (117)</i>				
Pel.		Dato <i>28/4-81</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>40 40.</i>		Terrengkote <i>117.67</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjernet</i>	
0,5				
3,9 x			<i>ford leire</i>	
			<i>og fuktet</i>	
10			<i>gjell</i>	
20			<i>28-81</i>	
			<i>[Signature]</i>	
30				


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>60 m medalen (11)</i>			
Pel.		Dato <i>27/4-81</i>	Sign <i>[Signature]</i>
Hull <i>4060.</i>		Terrengkote <i>+ 117.50</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>41</i>
0			<i>fumpet</i> <i>Hard terre</i> <i>7 sambath</i> <i>Zell</i> <i>28/4-81</i> <i>[Signature]</i>
0.5			
3.1 x			
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>20 m medalt 1/4</i>				
Pel.			Dato <i>22/4-8</i>	Sign <i>See</i>
Hull <i>4090.</i>			Terrengkote <i>+117.87</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fumpel</i> <i>Hand Leire</i> <i>og Sandett</i> <i>See</i> <i>28/4-8</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
2.6 x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lommedalen (112)</i>				
Pel.			Dato <i>27/4/81</i>	Sign. <i>See</i>
Hull <i>4080,</i>			Terrengkote <i>+117,70</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>41</i>	
0			<i>fjerpel</i> <i>Hard leire</i> <i>og buntett</i> <i>gjel</i> <i>28/4-81</i> 	
0.5				
2.8 x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>h o m m e d a l e n (14)</i>			
Pel.		Dato <i>27/4 87</i>	Sign. <i>R</i>
Hull <i>4110.</i>		Terrengkote <i>+117.55</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>finner</i> <i>Arbeider</i> <i>og smittet</i> <i>geil</i> <i>28/4-87</i> <i>[Signature]</i>
0.5			
1			
1.5			
2			
2.5			
3			
3.5			
4			
4.5			
3.8x			
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>60 m medalen (14)</i>			
Pel.		Dato <i>28/4-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>4/20.</i>		Terrengkote <i>+116,72</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Utgår</i> <i>på grunn av</i> <i>Vannledning</i> <i>i d.</i>
10			<i>30/4-81</i> <i>[Signature]</i>
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted		Hammedalen TV		
Pel.		Dato	28/4-81	
Hull		4122. Kinn		
Terrengkote		+ 116,88		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<p>Utgjør på grunn av vannledning i L.</p> <p>30/4-81</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammulsholm IV</i>				
Pel.		Dato <i>28/4-81</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>4/40.</i>		Terrengkote <i>+115,83</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>femmet</i> <i>lure og</i> <i>Armbrett</i> <i>Reel</i> <i>30/4-81</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
1.2				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammudalen TV</i>				
Pel.			Dato <i>28/4-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>4130. 1.5 m</i>			Terrengkote <i>+116.47</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjæmpet</i>	
0.5				
2.1 x			<i>sees og skum</i>	
			<i>for skum</i>	
10			<i>sees Bjell</i>	
			<i>30/4-81</i>	
			<i>[Signature]</i>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammelun IV</i>				
Pel.		Dato <i>28/4-81</i>		Sign. <i>Be</i>
Hull <i>4/60.</i>		Terrengkote <i>+115.754.</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Rør: <i>gases</i> Anmerkninger	
0			<i>Utgrav på grunn av bekke og brue.</i>	
10			<i>30/4-81</i> <i>[Signature]</i>	
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Lammeløkken IV</i>			
Pel.		Dato <i>28/4-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>4150.</i>		Terrengkote <i>415.08</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>fjærrjet</i> <i>Leire</i> <i>14 km Bjell</i> <i>30/4-81</i> <i>[Signature]</i>
0,5			
1			
1,5			
2			
2,5			
3			
3,5			
4			
4,5			
4,6 x			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lammudalen TV</i>				
Pel.		Dato <i>30/4-81</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>4180.</i>		Terrengkote <i>+115.59</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>finner</i>	
0.5				
4.7			<i>Skinn og bein</i>	
			<i>ikke full</i>	
10			<i>brukt</i>	
			<i>1.5 m iarebre</i>	
			<i>på grunn av</i>	
20			<i>Det samme er</i>	
			<i>core for skinn</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lundemoen IV</i>				
Pel.		Dato <i>23/4-81</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>4170.</i>		Terrengkote <i>+115,61</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjærrer</i> <i>lin og leir</i> <i>1,00e fjell</i> <i>Borrelt 1,5 m</i> <i>kløst i grun</i> <i>no vei skruing</i> <i>som er bare</i> <i>slur</i>	
0,5				
1				
1,5				
2				
2,5				
3				
3,5				
4				
4,5				
4,7 x			<i>30/4-81</i> <i>[Signature]</i>	
10				
20				
30				

246 m

24

Arkiv

Her.

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>dummedalen</i>				
Pel.			Dato <i>27/5-81</i>	Sign. <i>Lee</i>
Hull <i>3530</i>			Terrengkote <i>+110,07</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>gjennpek</i>	
0.5				
1.0			<i>Spør skur</i>	
			<i>vei skråning</i>	
			<i>Kommer ikke</i>	
			<i>med.</i>	
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lammudalen</i>				
Pel.			Dato <i>22/5-81</i>	Sign. <i>Jee</i>
Hull <i>3550</i>			Terrengkote <i>+111.02</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>furupub</i> <i>Stor skum eller</i> <i>Jee</i> <i>3/6-81</i> 	
0.5				
1.0				
1.2 x				
5				
10				
15				
20				
25				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lommeløse</i>				
Pel.			Dato <i>27/5-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>9560</i>			Terrengkote <i>+110,89</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>finner seg</i> <i>stor skur</i> <i>eller fjell</i> <i>kommer</i> <i>i kve med</i> <i>3/6-81</i> <i>[Signature]</i>	
0,5				
0,5x				
10				
20				
30				



BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lommudalen</i>				
Pel.			Dato <i>27/5-81</i>	Sign. <i>Fe</i>
Hull <i>3570.</i>			Terrengkote <i>+110, 37</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Gruslagt</i> <i>Leire og skure</i> <i>Bambatt</i> <i>Fyll</i> <i>3/6-81</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
2.5				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lommestun</i>				
Pel.			Dato <i>27/5-81</i>	Sign. <i>Bel</i>
Hull <i>3580.</i>			Terrengkote <i>4110,67</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Bumpet</i> <i>Leire og stein</i> <i>7 Amibatt</i> <i>Gill</i> <i>3/6-81</i> <i>Bel</i>	
0.5				
1				
1.5				
2				
2.5				
3				
3.5				
4				
4.5				
5				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Kommundalen</i>				
Pel.			Dato <i>1/6-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3600</i>			Terrengkote <i>111.05</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>41</i>	
0			<i>fjerpel</i>	
0.5				
1.0				
1.5			<i>linje og</i>	
2.0			<i>Amstøtt</i>	
2.5			<i>full</i>	
3.0				
3.5				
4.0				
4.5				
5.0			<i>3/6-81</i>	
5.5			<i>[Signature]</i>	
6.0				
6.5				
7.0				
7.5				
8.0				
8.5				
9.0				
9.5				
10.0				
10.5				
11.0				
11.5				
12.0				
12.5				
13.0				
13.5				
14.0				
14.5				
15.0				
15.5				
16.0				
16.5				
17.0				
17.5				
18.0				
18.5				
19.0				
19.5				
20.0				
20.5				
21.0				
21.5				
22.0				
22.5				
23.0				
23.5				
24.0				
24.5				
25.0				
25.5				
26.0				
26.5				
27.0				
27.5				
28.0				
28.5				
29.0				
29.5				
30.0				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lammudalen</i>				
Pel.			Dato <i>1/6-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3620</i>			Terrengkote <i>111,73</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 0,5 1,0 10 20 30			<i>fem per</i> <i>Amrbatt</i> <i>Gull</i> <i>3/6-81</i> <i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lommudalen</i>				
Pel.			Dato <i>1/6-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3680</i>			Terrengkote <i>4111.50</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>EH</i>	
0			<i>finner</i> <i>Linn og</i> <i>Arntbatt</i> <i>Zier</i> <i>3/6-81</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
1.1 x				
10				
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Linn medelur</i>				
Pel.			Dato <i>1/6-81</i>	Sign. <i>See</i>
Hull <i>3040</i>			Terrengkote <i>+111.47</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 0.5 1.5 10 20 30			<i>finner per</i> <i>lur av</i> <i>Armbatt</i> <i>See</i> <i>3/6-81</i> 	

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lørenmedslun</i>				
Pel.			Dato <i>1/6-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3660</i>			Terrengkote <i>4/11.86</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>41</i>	
0			<i>fjærrer.</i> <i>Løren og</i> <i>Buntstett</i> <i>Gjell</i> <i>3/16-86</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
1				
1.5				
2				
2.5				
3				
3.5				
4				
4.5				
12				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lommestad</i>				
Pel.			Dato <i>1/6-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3670.</i>			Terrøngkote <i>+112.07</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>41</i>	
0			<i>fjempet</i> <i>Grus og stein</i> <i>Fylling fra</i> <i>vei skråning</i> <i>stor stein</i> <i>3/6-81</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
0.7 x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lammestadalen</i>				
Pel.			Dato <i>1/6-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3680</i>			Terrengkote <i>+112,35</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjerpel.</i> <i>for skur</i> <i>over Bjell</i> <i>3/6-81</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
1				
1.5				
2				
2.5				
3				
3.5				
4				
4.5				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lammelva</i>				
Pel.			Dato <i>1/6-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3700</i>			Terrengkote <i>+112,00</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>finner</i>	
0.5				
1				
1.2			<i>Leire og skure</i>	
2			<i>og sandst</i>	
3			<i>Fiel</i>	
4				
5				
6				
7				
10			<i>3/6-81</i>	
20			<i>[Signature]</i>	
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Kommune</i>				
Pel.			Dato <i>1/6-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>30x10</i>			Terrengkote <i>+112,02</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>41</i>	
0 0.5 0.5 X 10 20 30		<i>Fumpet</i> <i>Spun fylling</i> <i>Kommune</i> <i>ikke med</i> <i>3/6-81</i> <i>[Signature]</i>		

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Louiseleir</i>				
Pel.			Dato <i>1/6-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3720.</i>			Terrengkote <i>+112,35</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fremst</i> <i>den fylling</i> <i>Kommunen</i> <i>ikke med</i> <i>3/6-81</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
1				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lammeløye</i>				
Pel.			Dato <i>3/6-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3740</i>			Terrengkote <i>+111.37</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>[Signature]</i>	
0 <i>0.5</i> X 10 20 30	<div style="text-align: center;"> <i>for skur</i> <i>Fylling for</i> <i>Veiskraiving</i> <i>3/6-81</i> <i>[Signature]</i> </div>			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lammekleiv</i>				
Pel.			Dato <i>1/6-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3750</i>			Terrengkote <i>711.27</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>41</i>	
0			<i>fumpet</i> <i>skur og leir</i> <i>og buntett</i> <i>Bull</i> <i>3/6-81</i> <i>[Signature]</i>	
0.5				
1.0				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Lammeløen</i>				
Pel.			Dato <i>1/6-81</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>3160.</i>			Terrengekote <i>+111.72</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger <i>91</i>	
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30			<i>funnet</i> <i>skinn og leire</i> <i>og kvartett</i> <i>Gjel</i> <i>3/6-81</i> <i>[Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Samnæs</i>			
Pel. <i>V.P. 4300</i>		Dato <i>11/1-82</i>	Sign. <i>fen</i>
Hull <i>4</i>		Terrengkote <i>103.49</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0.5			<i>først</i>
1.0			<i>linje</i>
1.5	n	26	—
2.0	1	15	—
2.5	1	10	—
3.0	1	10	—
3.5	1	10	—
4.0	1	10	—
4.5	1	10	—
5.0	1	10	—
5.5	1	10	—
6.0	1	10	—
6.5	1	10	—
7.0	1	10	—
7.5	1	10	—
8.0	1	10	—
8.5	1	10	—
9.0	1	10	—
9.5	1	10	—
10.0	1	10	—
10.5	1	10	—
11.0	1	10	—
11.5	1	10	—
12.0	1	10	—
12.5	1	10	—
13.0	1	10	—
13.5	1	10	—
14.0	1	10	—
14.5	1	10	—
15.0	1	10	—
15.5	1	10	—
16.0	1	10	—
16.5	1	10	—
17.0	1	10	—
17.5	1	10	—
18.0	1	10	—
18.5	1	10	—
19.0	1	10	—
19.5	1	10	—
20.0	1	10	—
20.5	1	10	—
21.0	1	10	—
21.5	1	10	—
22.0	1	10	—
22.5	1	10	—
23.0	1	10	—
23.5	1	10	—
24.0	1	10	—
24.5	1	10	—
25.0	1	10	—
25.5	1	10	—
26.0	1	10	—
26.5	1	10	—
27.0	1	10	—
27.5	1	10	—
28.0	1	10	—
28.5	1	10	—
29.0	1	10	—
29.5	1	10	—
30.0	1	10	—

Grus og stein
og fimebatt
13/1-82
Tjell

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Lommelund</i>				
Pel. <i>V/P. 4300</i>		Dato <i>8/11-82</i> Sign. <i>Lee</i>		
Hull <i>3</i>		Terrengkote <i>103, 98</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>fjærfet</i>	
0.5				
1.0	100	53		<i>Leire</i>
1.5	"	103		—
2.0	"	46		—
2.5	"	8		—
3.0	"	11		—
3.5	"	0		—
4.0	"			
4.5	"			
5.0	X		<i>Arnstatt</i>	
5.5			<i>Jell</i>	
6.0			<i>13/1-82</i>	
6.5			<i>EE</i>	
7.0				
7.5				
8.0				
8.5				
9.0				
9.5				
10.0				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted	Hummelheim		
Pel.	V/P. 4300	Dato	18/12-82 Sign. Jru
Hull	2	Terrengkote	104.25
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0.5			Juniper
1.0	50	34	Leir
1.5	"	43	—
2.0	"	25	—
2.5	"	12	—
3.0	"	0	—
3.2	"	13	Leir og Grus og Leir
3.7	"	20	—
4.2	"		Grus og skinn
4.5	x		og Amnubatt
20			Full
			13/1-82
			Ch.
30			

CHANGE ROLL

BÆRUM KOMMUNE		Prosjekterings- og anleggskontoret	
DREIESONDERING		Seid	
Pel. 1/P.4300		Date 8/100	
Hull 1		Terrengkote 104.74	
Dybde m	Last kg	Ant halve omdr.	
Anmerkninger			

30	
20	
10	
0	
10	
20	
30	
40	
50	
60	
70	
80	
90	
100	
110	
120	
130	
140	
150	
160	
170	
180	
190	
200	
210	
220	
230	
240	
250	
260	
270	
280	
290	
300	

13-1-82

Amundst

1/2