



Stærk & Co. a.s.
RÅDGIVENDE INGENIØRER
I BYGGETEKNIKK

Statens Bygge - og Eiendomsdirektorat,
Postboks 8106 dep.,
0032 Oslo 1.

HAVNEGATEN 1
4800 ARENDAL

TELEFON (041) 22 454
TELEFAX (041) 26 944
POSTGIRO 5 63 79 96
BANKGIRO 2800.07.04700

DERES REF.: Jullum

VÅR REF.: YB/EW

ARENDAL, 12.03.92

STATENS HUS ARENDAL - GRUNNUNDERSØKELSER.

Det vises til telefonsamtale 11.03.92.

Etter avtale oversendes en kopi av korrigert tegn. nr. 1169/2
hvor følgende suppleringer er foretatt :

1. Borhullene er påført nr.
2. Tegnforklaring vedr. fjellkontrollboring er påført at
det er kontrollborret i samtlige hull.
3. Nye vannstandsregistreringer er påført skjema.
4. Utgangspkt. for høyder er N.G.O.

I tillegg vedlegges bilag nr. 1 og 2 fra Selmer A/S som angir
terrenghøydene og resultatene fra fjellkontrollboringen.

M e d h i l s e n

S T Æ R K & C O. a.s.


Y. Berge

Kopi til : SBED v/Unni Pedersen.

STATENS HUS ARENDAL

Sak

Terenghöyden v/borkhull Post/politi bygg.

Dato

5/2-92

Side

1.

Borkhull	nr. 1	kt 2,15	✓
— u —	2	ikke boret	
— u —	3	kt 2,63	✓
— u —	4	kt 2,63	✓
— u —	5	kt 2,57	✓
— u —	6	kt 2,05	✓
— u —	7	kt 2,19	✓
— u —	8	ikke boret	
— u —	9	kt 2,62	✓
— u —	10	kt 2,67	✓
— u —	11	kt 2,57	✓
— u —	12	ikke boret	
— u —	13	kt 2,34	✓
— u —	14	kt 2,67	✓
— u —	15	kt 2,61	✓ (oppå lokk peilerör)
— u —	16	kt 2,63	✓
— u —	17	kt 2,67	✓
— u —	18	kt 1,55	✓
— u —	19	kt 1,60	✓
— u —	20	kt 2,0	✓
— u —	21	kt 1,96	✓
— u —	22	kt 1,84	✓
— u —	23	kt 1,68	✓

SELMER A/S

BILAG NR. 2
X litt ikk

STATENS HUS ARENDAL

Fjellkontrollboring Post-Politibygget, Arendal 4.02.92.

Hull nr 1	0-3,4m Fylling, stein, tørr, 3,4m fjell ✓
Hull nr 2	— — — — —
Hull nr 3	0-3m fylling, stein, 3-4,5 sand 4,5 fjell ✓
Hull nr 4	0-3,2m fylling, sand/stein, 3,2m fjell ✓
Hull nr 5	0-4m — — — — — 4m fjell ✓
Hull nr 6	0-1,5 — — — — — Sand/stein, 1,5-2,5 fast (bakk?) 2m fjell ✓
Hull nr 7	0-2,7m siverfylling, tørr, 2,7m fjell ✓
Hull nr 8	— — — — — ikke boret
Hull nr 9	0-1,5m fylling 1,5-2,5 fjell 2,5m steppes, 2,5 fjell X ✓
Hull nr 10	0-2,9m steinfylling, 2,9m fjell ✓
Hull nr 11	0-3m fylling stein/sand 3m fjell X ✓
Hull nr 12	— — — — — ikke boret
Hull nr 13	0-3,9m fylling, sand/stein 3,9m fjell ✓
Hull nr 14	0-1,9m — — — — — 1,9m — — ✓
Hull nr 15	0-6m, stein og ^{litt} siverian 6m fjell ✓
Hull nr 16	0-5,8m — — — — — 5,8m fjell ✓
Hull nr 17	0-4,4m — — — — — 4,4 — — — ✓
Hull nr 18	0-4,3 — — — — — 4,3 — — — ✓
Hull nr 19	0-4m — — — — — 4,0 — — — ✓
Hull nr 20	0-1,3m fylling 1,3m fjell ✓
Hull nr 21	0-2,7m — — — — — 2,7 fjell ✓
Hull nr 22	0-3,5m — — — — — 3,5 — — — ✓
Hull nr 23	0-4,3m — — — — — 4,3 — — — ✓
Hull nr 24	
Hull nr 25	