

**NORSK
TEKNISK BYGGEKONTROLL**

INGENIØR KRISTEN FRIIS, M. N. I. F.
INGENIØR HOELFELDT LUND, M. N. I. F.

KONSULENTER:

GEOTEKNIKK:

INGENIØR SV. SKAVEN HAUG, M. N. I. F.

KJEMI:

INGENIØR O. A. LØKKE, M. N. I. F.

TELEFON: 44 10 26 — 44 27 08
TELEGRAMADRESSE: „NOTEBY“

OSLO, 27/9 1948.
OSCARGT. 46 B

Ö/AM


A/S Theo. Grötting,
Pyntestredet 2,
Halden.

Ad. Boringer ved fabrikk - Pyntestredet.

Idet vi henviser til telefonsamtale oversendes tegning
nr. 1674 som viser resultatet av 4 boringer som er
utført ved fabrikken i Pyntestredet.

Ä r b ö d i g s t

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL




Bilag.

Tegn. nr. 1674, 3 x.

SKISSE





over

Boringer i Theo Grøtting.



BORERESULTATER

H.M. = 1:200.



Til dreieboringen er brukt borlengder og spiss med henholdsvis 19 og 30 mm diameter. Skravert borhull betyr at boret har sunket av seg selv med den belastning på boret som er påskrevet borhullets venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes alltid når motstanden er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreining er påført høire side av borhullet.

Borebøker nr 258

THEO GRØTTING HALDEN	Målestokk	Tegn. G	24/98
	H.M.	Trac.	
Boringer i Pyntestredet	1:200	Krt.	
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL	Erstatning for		
	1674		
Oscars gt. 46 b - Oslo	Erstattet av		